




Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

PEDİATRİDE YENİLİKLER

3. Marmara Pediatri Kongresi

“Prof. Dr. Işıl Barlan anısına”

18 - 20 Şubat 2016
Hilton İstanbul Kozyatağı



ÖZET KİTABI

www.marmarapediatri.org



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

3. Marmara Pediatri Kongresi

PEDİATRİDE YENİLİKLER

PS-67 [Pediatrik Onkoloji]

CERRAHİN TERCİHİ: HASTA MI RADYOLOG MU? DEZMOİD TÜMÖR

Emrah Aydın

*Bahçelievler Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği,
İstanbul*

AMAÇ: Tekrarlayan üst karın ağrısı ve şişlik şikayeti olan ancak normal ultrasonografi bulguları olan ve dezmoid tümör saptanan olguyu sunmak.

OLGU: On beş yaşında erkek olgu kliniğimize 2 yıldır olan sağ üst karın ağrısı ve şişlik nedeni ile başvurdu. Olgu 4 yıl önce dış merkezde apandisit ve batın içi apse nedeni ile ameliyat olmuş. Takip eden süreçte farklı merkezlerde bir çok ultrason yapılmasına rağmen patoloji saptanmamış. Yapılan BT ve MR görüntülemelerde sağ rektus abdominis kası içinde, karaciğere komşu 6cm'lik bir kalınlaşma ve heterojen görünüm saptandı. Kitle ektize edildi ve patolojisi dezmoid tümör olarak raporlandı.

SONUÇ: Temel incelemeler olumsuz sonuç verse de hastaların klinik yakınmaları devam ediyorsa tanı aşamasında agresif davranılması olası malinitelerin atlanması önüne geçecektir.

PS-68 [Pediatrik Onkoloji]

BİR AYDIR SÜREGELEN İNVAJİNASYON

Emrah Aydın

*Bahçelievler Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahi Kliniği,
İstanbul*

AMAÇ: Bir aydır tekrarlayan invajinasyon nedeni ile opere edilen ve lenfoma saptanan olguyu ve tedavi yaklaşımını sunmaktır.

OLGU: Altı yaşında erkek olgu acil servisimize bir aydır olan kolik karın ağrısı ve aralıklı olan safralı kusma nedeni başvurdu. Tetkiklerinde ileoçekal bölgede yaklaşık 3cm'lik invajine segment saptanan olgu opere edildi. İleoçekal bölgede lümen içinde yaklaşık 6cm çapında, sert, yarı mobil, posteriorunda barsağı kendi içine invajine eden bir kitle saptandı. Patolojisi Burkitt lenfoma olarak raporlanan olgu post operatif dönemde iki kür kemoterapi aldı. Olgu postoperatif 1.yılında sorunsuz olarak takip edilmektedir

SONUÇ: Çocukluk çağında sık karşılaşılan invajinasyon olgularında, özellikle de ileri yaş grubunda lenfoma göz ardı edilmemelidir.



Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

3. Marmara Pediatri Kongresi

18 - 20 Şubat 2016 / Hilton İstanbul Kozyatağı

ATRIDE YENİLİK

EMRAH AYDIN

*18 - 20 Şubat 2016 tarihleri arasında Hilton İstanbul Kozyatağı'nda düzenlenen
"3. Marmara Pediatri Kongresi"ne katılmıştır.*

Prof. Dr. Figen AKALIN
Bilimsel Kurul Başkanı

Prof. Dr. Harika ALPAY
Kongre Başkanı